

Pioneer *sound.vision.soul*

■ 사용설명서

FM/AM 튜너가 장착된
멀티 CD 컨트롤 고출력
CD/MP3/WMA/WAV 플레이어

DEH-P6750MP

SUPER TUNE III  **D**

안전상의 주의

안전하고 올바르게 사용하기 위해서 반드시 지켜주세요.

1. 사용 전에 <안전상의 주의>와 <취급설명서>를 잘 읽은 후에 올바르게 사용하십시오.
2. 물은 후에 인계라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하십시오.
3. <안전상의 주의>에 쓰여진 내용은 가우디오, 내비게이션 시스템, TV, 모니터 등 주변에 대한 내용을 기재하고 있습니다.

<안전상의 주의>, <취급설명서>, <장착설명서> 및 제품 표시는 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 고객이나 다른 사람들과의 접촉을 줄 수 있는 위험이나 재산손실을 막는데 필요하기 위해 반드시 그림을 표시 해두었습니다. 그 표시와 의미는 아래와 같습니다.

■ 표시 내용을 무시하고 잘못된 사용방법으로 취급했을 경우에 발생할 수 있는 위험이나 위험정도를 다음 표시로 구분해서 설명하고 있습니다.



경고

이 표시는 (사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되어서는 내용)을 표시하고 있습니다.



주의

이 표시는 (사람이 상해될 위험 가능성이 예상되는 내용 및 물리적인 손해의 발생이 예상되는 내용)을 표시하고 있습니다.

■ 보조인인 내용의 종류를 다음의 그림 표시로 구분해서 설명하고 있습니다.



[이 그림 표시는 주의 (경고)를 포함 하지 않다면 반드시 라는 내용입니다]



[이 그림 표시는 금지(해서는 안되는 것)의 내용입니다.]



[이 그림 표시는 반드시 지켜야 하는 강제 내용입니다]

경 고

사용조건



모기과 차량 전용입니다.
대형 트럭이나 버스 등의 2차 차량에는 사용하지 않아주세요. 고열, 화재 등의 위험이 있습니다.

장착 방법



전반외 사야나 안전장치, 운전방해가 되는 곳에는 부착하지 마십시오.
전반외 사야를 방해하는 장소나 레아에 통 안 전장치의 방해가 되는 곳, 스피어, 허프, 레버, 브레이크 페달 등의 운전조작에 장애를 초래하는 장소, 승용자에게 위험을 야기하는 장소에는 부착하지 않아주세요. 교통사고나 상해의 원인이 됩니다.



차체에 구멍을 뚫을 때 주의 하십시오.
차체에 구멍을 뚫어 장착하는 곳은 반드시 파이프, 밀도, 전기배선 등의 위치를 확인한 후, 위치를 뚫고 간신히 혹은 정속하는 일이 없도록 주의해서 진행주세요. 사고나 화재의 원인이 됩니다.



광학에는 보안부품의 물리나 너트를 잘못 조여 사용하지 마십시오.
차체의 물리나 너트를 사용하는 곳에는 스피어, 브레이크 계통이나 펌프 등의 보안부품은 절대로 사용하지 않아주세요. 위의 제품들을 사용하면 화재 또는 기타의 원인이 됩니다.



적합함에는 배터리의 단자를 떼어내십시오.
전속, 장속의 적정장치는 배터리의 단자를 떼어내주세요. 화재사고에 의한 화재나 상해의 원인이 됩니다.

경고

[사용자의 책임]

- ❗ 주조된 규격 용량의 부품을 사용하십시오. 부조용량 부품이나 반드시 표시된 규격 용량의 부품을 사용해주십시오. 규격 용량 이상의 부품을 사용하면 고장, 화재의 원인이 됩니다.

주의

[사용조건]

- ❗ 실제 표준 규격에 따라서 주조하십시오. 내베개마선에 외할경도 안내나파, 우회권 등의 용접이나 사에도 반드시 실제 표시나 표준 규격에 따라서 주조해주십시오. 코팅사고의 용접이나 도도 표준인 원인이 되는 경우도 있습니다.

[안전수칙]

- ⚠ 장마, 내전온 점은 장마철에 의한 하십시오. 장마, 내전온 점은 전문기술자만이 필요합니다. 안전을 위해 전문 장마철에 의뢰해 주십시오.

- ⊘ 물이 있는 곳이나 먼지가 많은 곳에 장착하지 마십시오. 먼지과여 혹은 빛물이 튀기 쉬운 곳이나 먼지가 많은 곳에 장착하는 일은 삼가해 주십시오. 물이나 먼지가 들어가면 밸브나 밀봉, 감압의 원인이 되는 경우도 있습니다.

- ❗ 반드시 부속부품을 지정함대로 사용하십시오. 지정된 이외의 부품을 사용하면, 기기 내부의 부품을 열거쓰거나 단단해 고장되지 않아 위험합니다.

- ⊘ 연료구의 열려진로는 차폭보다 더 나오지 않도록 장착하십시오. 연료구의 열려진로가 차폭보다 더 나오지 않을 경우, 또는 지의 앞뒤로 나오지 않을 장수를 선역해 세 팔라해 주십시오. 보일자 동에게 합속되어 사고의 원인이 되는 경우도 있습니다.

- ⊘ 전원이 많은 곳이나 불안정한 곳에 장착하지 마십시오. 열거쓰서 사고나 화재의 원인이 되는 경우도 있습니다.

- ⊘ 전장 등 불안전한 곳에 장착하지 마십시오. 전장일 경우 전기 급속일 경우 지정함대로 물에르게 걸속이해 맞으면 고장, 화재나 사고 등의 원인이 되는 경우도 있습니다.

- ⊘ 풍동구나 방열판을 막지 마십시오. 풍동구나 방열판 막으면 내부에 열이 누려되어 화재의 원인이 되는 경우도 있습니다.

경고

전속 장력에 대하여

 전자선을 펼치는 보안 부부의 플러그 나뭇잎을 절대로 사용하지 마십시오. 차폐의 플러그 나뭇잎을 사용하여 전자선을 펼치는 스테이션이나 브레이크 기동 용의 보안 부부의 플러그 나뭇잎을 절대로 사용하지 않아주세요. 사고 원인의 원인이 됩니다.

 코드류는 전원 조작용의 플러그가 되지 않도록 배치하십시오. 코드류는 전원 조작용의 플러그가 되지 않도록 배치하고, 접지대역으로 절대로 고정시켜 주십시오. 스테이션이나 브레이크, 브레이크 체결 등에 걸리면 위험합니다.

 전원 리드선과 다른 가용의 전선을 절대로 사용하지 않습니다. 전원 리드선의 표색을 차르고 다른 기기의 전선을 하는 절대로 절대로 금지하십시오. 리드선의 전류 용량을 초과할 경우 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

 코드류는 절대로 도중에 자르지 마십시오. 코드류에는 썬트 램프 등이 있는 경우가 있으므로 절대로 도중에 절단하거나 절단해서 사용하지 않아주세요. 안전의 경우에 보호복이나 작업복이 벗겨지고 화재의 원인이 됩니다.

 코드류에 배선사나 기술부의 접촉하는 것은 절대로 하지 않습니다. 코드류에 배선사나 기술부의 접촉하는 것은 반드시 절연 테이프를 감아 피부를 보호하십시오. 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

 (차폐의 전압을) 리드선은 절대로 절단하지 않습니다. (차폐의 전압을) 리드선은 절대로 절단하여 구멍을 뚫어 테더에 직접 접촉하지 않아주세요. 차폐 전동이나 절단 피복이 벗겨지거나 차폐의 소모적인 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

시공방법

 운전 중에 조작용 하지 않아주세요. 자동차 운전 중에 본 기기의 조작용 하지 않아주세요. 전방 부부의 절대로 반에 고정시키고의 안전이 될 수도 있습니다. 조작용 반드시 안전한 장소에 차를 정차시키고 정하십시오.

 무선용에 TV나 비디오를 보지 마십시오. 무선용에 TV나 비디오를 볼 때는 반드시 안전한 장소에 차를 정차시켜주세요. 무선용에 TV나 비디오를 보면 전방 부부의 절대로 인접 교통사고의 원인이 될 수도 있습니다.

 화재나 가연성은 하지 마십시오. 본 기기를 분해하거나 개조하지 않아주세요. 사고, 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

 전지는 유해의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사고 방지를 위해 전지는 유해의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 손쉬운 경우 즉시 폐사와 상담하십시오.

이상시의 대처

 고압전 상태로 사용하지 마십시오. 화재가 나오지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고압전 상태로 사용하지 않아주세요. 그대로 사용하면 사고, 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

 이상에 있는 상태로 사용하지 마십시오. 안전, 전기가 나오거나 이상한 냄새가 난다거나 내부에 어둠이 생기거나 불이 붙어 있거나 하는 등의 이상이 생기면 즉시 사용을 중지하고 반드시 구입처에 문의하십시오. 그대로 사용하면 사고, 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

【사용방법에 이어서】



코드는 피쳐 래일 중에 끼지 않도록 주의하십시오.
코드는 피쳐 래일 중의 손가락이 부딪히지 않도록 낮추고 전원이 꺼진 후 손으로 코드를 잡고 피쳐 래일 옆에, 감전 등의 염안이 되는 경우도 있습니다.



키오디오 전용 이어폰은 사용하지 마십시오.
키오디오 전용 이어폰은 사용하지 않아주세요. 감전
이나 실청 등의 염안이 되는 경우도 있습니다.

【사용상지】



적당한 음량으로 사용하십시오.
환경중에 음량은 차차의 소리가 들릴 정도로 사
용해 주세요. 차차의 소리가 들리지 않는 상태로
환경이면, 사고의 염안이 되는 경우도 있습니다.



삽입구에 손, 손가락이나 여물물을 넣지 마십시오.
키오디오 헤드셋, 디스크나 레거전 등의 삽입구에
손, 손가락이나 여물물을 넣지 않아주세요. 상처
나 화제, 감전 등의 염안이 되는 경우도 있습니다.



주방용에는 모니터를 세우거나 수납할 하지 하십
시오.
모니터를 세우거나 수납하거나 할 때 시프르레
등의 발레가 되는 경우에 주방용에 세어 놓거나
수납조리를 하지 않아주세요. 반드시 안전관
소제 차를 철저히 하고 발레어 주십시오.



모니터를 세우거나 수납하거나, 다시 한번 코퍼시
에 주의하십시오.
모니터를 세우거나 수납하거나, 다시 한번 코퍼시
에는 손, 손가락이나 의복에 끼지 않도록 주의해
주세요. 상처 등의 염안이 될 수도 있습니다.



자전 전자를 사용하십시오.
자전 전지 이외의 것은 사용하지 않아주세요. 또
새전지와 헌전지를 섞어서 사용하지 않아주세요.
감전 등의 파열 또는 화재 또는 피쳐나 실청 등의
염안이 되는 경우도 있습니다.



전지의 극성에 주의 하십시오.
전지를 리모컨중에 넣었을 때 극성(+)에 주의
하고 표시에 맞춰주세요. 불안전 감전 등의 파
열 또는 화재 발생시 부위를 오일하는 염안
이 될 수도 있습니다.



리모컨을 방치하지 마십시오.
리모컨을 방치하지 않아주세요. 전지물을 빠
나 키트를 들 때 리모컨이 밑에 떨어져 브레이크
제달 등의 장애가 일어나 운전 발레가 되고
충사고의 염안이 되는 경우도 있습니다. 포켓을
할지 여의에는 고정시켜 두십시오.



발열부에 손을 대지 마십시오.
면프를 사용중에는 발열부에 손을 대지 않아주세요.
화상의 염안이 되는 경우도 있습니다.

01	9	05	CD		
	9	CD	CD	19
WMA	9		CD	19
-	10		CD	20
-	10		CD	20
-	10		BMX	20
-	11		10	21
-	11			21
-	11		CD TEXT	22
-	11			22
	11	06	MP3/WMA/WAV		
02	12	MP3/WMA/WAV	23	
	13	CD	(MP3/WMA)	24
03	14		24	
	14		25	
	15		25	
	15	MP3/WMA/WAV	26	
	15		26	
04	16	BMX	26	
	17		26	
	17	10	26	
	17	MP3/WMA/	27	
가	18	- MP3/WMA	27	
	18	- WAV	27	

● 가		
CD	50
CD	50
CD - R/CD - RW	51
MP3/WMA/WAV	51
MP3/WMA/WAV	52
.....	53
●	54



- 가
- 가
- 가
- 가
- 가

CD
 CD/CD - R/CD - RW
 MP3
 CD - ROM/CD - R/CD - RW(ISO9660 1/
 2) MP3

<http://www.mp3licensing.com>.

WMA
 “ CD - ROM / CD - R / CD - RW(ZSO9660 Level 1
 / Level 2) WMA

WAV
 CD - ROM / CD - R / CD - RW(LPCM/MSADPCM
) WAV

WMA



Windows Media™
 WMA

[Empty rounded rectangular box]

[Empty rounded rectangular box]

Windows Media Audio WMA
Microsoft Corporation
.WMA Windows
7


Microsoft, Windows Media Windows
가 Microsoft Corporation



• WMA 가

• WMA 가

(+) (-)



• CR2025(3V)
•

• ,가
•
•

•
• 가



•
•
• 가

• 5
• / " .43 "




• 가
•



-
- 1.OPEN
- 2.



3.



가



(ACC) ON/OFF

가

(reverse)

30

가 ,10
 가 ACC
 가
 가 가

ON
 5
 .5

가 ACC ON


가 6
 가 6

가


1 2 가
 1 1

2

2 " 46 1 " 2



- BAND 3 FM 1 AM
- CLOCK
- PAUSE (1-6) CD
- DISPLAY SOURCE 가 가
- FUNCTION EQ
- AUDIO
- ENTERTAINMENT VOLUME VOLUME
- OPEN VOLUME
- / / / /
- SW



VOLUME

ATT

90%

TUNER

PAUSE

CD

CD

CD

SOURCE

가

CD

(18)).

SOURCE

SOURCE

가

DAB (Digital Audio Broadcasting) - Tuner - Television - DVD player/Multi-DVD player- Built-in CD player-Multi-CD player - External unit 1 - External unit 2 - AUX

TUNER CD

TUNER:DAB (Digital Audio Broadcasting) - Tuner -Television - Sources off

CD: DVD player/Multi-DVD player-Built-in CD player - Multi-CD player-Sources off



가

가

가

- DVD

- CD

- DVD

-AUX()가 OFF (43)).

(2)

2

2

1

2

/ 가

가

- 1. OPEN
CD , SOURCE CD
- 2. CD CD

CD 삽입슬롯



EJECT 버튼

- CD

EJECT



- CD 12CM
8CM()CD1
8CM

- CD CD

- CD 가 CD가 Format

- Read가 가 EJECT


- CD ERROR - 11 가 ,49
CD

- CD 가 EJECT

- VOLUME VOLUME

VOLUME

가 SOURCE



1.SOURCE
Tuner 가

SOURCE

2.BAND
AM) (FM

FM1,FM2,FM3
BAND

3.
가

4. 1 가 가




AM /
"AM" (42

Stereo(ST) 가

LOC

AM FM 가

Frequency
가



①

Function

FUNCTION

FUNCTION

BSM (가)) - Local (

가 BAND



30

1 6

6

1-6

가

가

가

1 6



• 3 FM 6 18 FM
6 AM

• -6 1

가

가

1. FUNCTION
Local

Local

FUNCTION

2.

(:Local 2)가

3.

FM 4 AM 2

FM:Local 1 - Local 2 - Local 3 - Local 4
AM:Local 1 - Local 2
LEVEL 4 가

4.

가

Local :OFF 가

CD



CD

.CD

CD

1. SOURCE

CD

Compact Disc가 SOURCE

가 , Compact Disc

2.

ROUGH SEARCH

10

")

(20

"

3.

CD



Function

FUNCTION

FUNCTION

Repeat() - Random()
 - Scan() - Pause()
 - Comp() BMX - FF/REV () -
 Tag Read ()
 * 가 BAND



30

1. FUNCTION

Repeat 가

Repeat

FUNCTION

2.

가

- DISC -
- TRACK -



TRACK

DISC

가

CD

1.FUNCTION

Random

Random
FUNCTION

2.

Random:ON

3.

Random:OFF 가

CD

10

CD

1.FUNCTION

Scan

Scan

FUNCTION

2.

Scan:ON

10

3.

Scan:OFF 가

*

FUNCTION

Scan



CD

CD

CD

1.FUNCTION

Pause 가

Pause

FUNCTION

2.

Pause:ON

3.

Pause:OFF 가

BMX

COMP()

BMX

CD

. COMP

BMX

1.COMP가

FUNCTION

2.

COMP./BMX OFF - Comp.1 - COMP.2 -
COMP./BMX OFF - BMX1 - BMX2

/ 10

1.FUNCTION FF/REV
FF/REV 가 FUNCTION

* ROUGH SEARCH
ROUGH SEARCH 가

2.

- FF/REV -
- ROUGH SEARCH - 10

10

10
가

1.ROUGH SEARCH

2. 10

* 10
가 10

* 10
가 10

CD CD CD

10 48

1. CD
2. TITLE FUNCTION

* CDTEXT TITLE
.CD TEXT

3.1
1

() - () -

* 2

4.

가 ABC...XYZ
가 ,123...@#<
B A 가 ZYX...C



5. 가 ()

6.

7.BAND



*

*

48

*

CD

DISPLAY
DISPLAY

- Disc Title () - DAB
(DAB)
Disc Title

*

CD가

*

No Title

*

DAB (GEX - P700DAB)가
DAB

CD TEXT

가
CD TEXT
CD 가
CD TEXT

CD TEXT

DISPLAY
DISPLAY

- Disc Title () -
DiscArtist Name () -
Track Title () - TrackArtist Name
() - DAB (DAB
)

* CD TEXT 가
,No XXXX 가 (,No T -
Artist Name).
* DAB (GEX - P700DAB)가
DAB

Disc Title,DiscArtist Name,Track Title
TrackArtist Name 16
가 16

DISPLAY


가



CD Ever Scroll ON
가

16
DISPLAY 가

MP3/WMA/WAV



CD

MP3/WMA/WAV

MP3/WMA/WAV

MP3/WMA/WAV
MP3/WMA/WAV

()

()

1. CD-ROM
CD

SOURCE

Compact disc가

SORCE

2.
MP3/WMA

* 01() 가 BAND
01()
02

3.

*

* ROUGH SEARCH

10 " (26 .)

4.



* CD - EXTRA MIXED - MODE CD
 MP3/WMA/WAV (CD
 DA)가
 BAND
 MP3/WMA/WAV CD - DA
 * MP3/WMA/WAV
 (CD - DA)
 * CD CD - ROM
 MP3/WMA/WAV
 .() 54
 * .)
 01()
 02
 * VBR(가)
 *
 No Audio 가
 * 가
 * 가 DRM()
 WMA
 TRK SKIPPED가
 * CD 가
 ERROR - 11 가
 .53 " CD
 * DRM WMA
 , PROTECT가

CD (MP3/WMA)



Function

FUNCTION

FUNCTION

Repeat () - Random ()
) - Scan () - Pause ()
) - Comp() BMX - FF/REV
 () - Tag Read ()
 * 가 BAND



30

MP3/WMA/WAV ,FOLDER(
),TRACK(1) DISC(
) 가 가

1.FUNCTION Repeat
 Repeat 가 FUNCTION

2. 가

*FOLDER -
 *TRACK -
 *DISC -



* 가 DISC
 * TRK / 가 FOLDER
 * FOLDER

FOLDER DISC

1. “ ”

2.FUNCTION Random FUNCTION
 Random

3. Random:ON FOLDER DISC

4. Random:OFF 가

FOLDER 10
 . DISC 10

1. “ ”

2.FUNCTION Scan FUNCTION
 Scan

3. Scan:ON () 10

4. ()
 Scan:OFF 가 ()
 * FUNCTION Scan



MP3/WMA/WAV

MP3/WMA

1. FUNCTION Pause 가 Pause 가 FUNCTION

2. Pause:ON

3. Pause:OFF 가

1. FUNCTION Root 가 FUNCTION

2. *  가

3. * NO FILES 가

BMX

COMP() BMX CD

. COMP

BMX

1.COMP.가

FUNCTION

2.

COMP./BMX OFF - Comp.1 - COMP.2 - COMP./BMX OFF - BMX1 - BMX2

/ 10

1. FUNCTION FF/REV FUNCTION
FF/REV 가

* ROUGH SEARCH
ROUGH SEARCH 가

2.

- FF/REV -
- ROUGH SEARCH - 10

10

10
가

1.ROUGH SEARCH

2. 10

* 10

가 10 10

* 10
가 10

MP3/WMA/WAV

MP3/WMA/WAV

MP3/WMA

- DISPLAY
DISPLAY

Play time() - Folder name () - File name() - Track title() - Artist name() - Album title() - Comment() - Bit rate() - DAB information (DAB

- VBR(가) MP3

- VBR WMA

- MP3/WMA 가 , NO XXXX가 .(. No Folder Name)

- MP3 Comment 가 iTunes

- iTunes

- WMA Media 가 Windows

- DAB (GEX - P700DAB)가 DAB

WAV

- DISPLAY
DISPLAY

Play time () - Folder name () - File name () - Sampling Frequency() - DAB information (DAB)

- WAV 가 No XXXX가 . (, No Folder Name)
- DAB (GEX - P700DAB)가 DAB 16,22,05,24,32,44,1,45KHz (LPCM) 22.05,44.1 ㅏ Hㄷ (MS ADPDM) WAV 가

Folder Name,File Name,Track Title, Artist Name,Album Title Comment 16 가 16


- 가
DISPLAY 가



- WAV MP3,WMA

- Ever Scroll ON , CD 가 16 DISPLAY 가

CD



CD ()

CD

CD

.CD

4.



- CD Ready 가
- CD 가 ERROR - 11 가 CD
- CD No Disc 가

50 CD

50 CD

50 CD

1.SOURCE CD

Multi - CD 가 SOURCE

2.1 - 6
1~6

7~12 가 (7

1

/

3.

CD



Function

FUNCTION

FUNCTION

- Repeat () -
- Random () - Scan () - ITS Play (ITS) - Pause () - Comp .(DBE)
- * 가 BAND



30

CD
 MCD (CD), TRACK (1
) DISC () 가
 가

1. FUNCTION Repeat
 Repeat 가 FUNCTION

2. 가

- MCD - CD
- TRACK -
- DISC -



- TRACK 가 MCD / 가 DISC

MCD DISC

1. " "
2. FUNCTION Random FUNCTION
 Random Random
3. Random:ON
 MCD DISC
4. Random:OFF 가

CD

DISC

.MCD 10
10

1. “ ”

2.FUNCTION Scan FUNCTION

3. Scan:ON ()
10

4. ()

Scan:OFF 가 ()
* 가

FUNCTION Scan



CD

CD

1.FUNCTION Pause FUNCTION
Pause 가

2. Pause:ON

3.

Pause:OFF 가

ITS

I ITS() CD

가 ,ITS

ITS

ITS 100 ()
99
(CDX - P1250 CDX -
CD

P650
24
()

1. CD
CD

2. TITLE FUNCTION ITS
, FUNCTION ITS

TITLE ,FUNCTION

TITLE () ITS (ITS
)

3.

4.

ITS Input 가
ITS가

5.BAND 가



100

가

ITS

ITS ITS

CD .ITS
ITS

1.

2.FUNCTION ITS Play

ITS Play 가 FUNCTION

3. ITS
ITS Play:ON
MCD DISC

ITS
ITS

Empty 가

4. ITS
ITS Play:OFF 가
CD

ITS

ITS ITS
가 .ITS
FUNCTION .ITS

1. ITS
CD ITS

“ ITS ”

2. TITLE FUNCTION
FUNCTION ITS

TITLE ITS 가
FUNCTION

3.

4. ITS

ITS ITS

가 ITS Empty

5. 가 BAND

ITS CD

ITS CD ITS

1. CD
CD

2. TITLE FUNCTION
FUNCTION ITS

TITLE ITS 가
FUNCTION

3. ITS CD

CD
ITS Clear 가

2 4. BAND 가

CD

5.

가

()

6.

CD

10

100

1.

CD
CD

7.BAND

가



2.TITLE

FUNCTION

TITLE

,FUNCTION

TITLE (

) ITS (ITS

)CD TEXT

CD

CD

가

TEXT

TITLE
CD TEXT

3.1

1

() -

() -

* 2

4.

A B C ...X Y Z

,1 2 3 ...@#<

가
가

Z Y X ...C

B A

가



DISPLAY
DISPLAY

Disc Title () DAB
(DAB)Disc Title

*
* DAB No Disc Title
DAB (GEX - P700DAB)가
DAB

CD

1. FUNCTION

FUNCTION

2.

Title

No D -



3. CD

가
DISPLAY 가
• Ever Scroll ON , CD
가

16
DISPLAY 가

CD TEXT

CD TEXT CD

가
CD TEXT 가
CD , 가

CD

TEXT

CD TEXT

DISPLAY
DISPLAY

- Disc Title () -
- DiscArtist Name () -
- Track Title () - TrackArtist
Name () - DAB (DAB
)

* CD TEXT 가
,No XXXX 가 (,No T -
Artist Name).
* DAB (GEX - P700DAB)가
DAB

(Folder Name.File Name.Track Title.
Arist Name.Album Title and Comment)
16 가 16



CD

COMP() DBE()
CD 2
.COMP

.DBE 가
CD 가

1.FUNCTION Comp.
Comp.가 FUNCTION
CD 가 COMP/DBE No
Comp.가

2.

Comp.OFF Comp.1 Comp.2 Comp.
OFF DBE 1 DBE 2



30



Ⓢ

(EQ-EX)

EQ-EX
CUSTOM

SW EQ-EX
EQ-EX ON EQ-
EX
EQ-EX SW

AUDIO

• 8 EQ-EX

AUDIO

Fad() - EQ() - Bass() -
Loud() - Sub - W1() -
/)/NonFad (/
) - Sub - W2()/NonFad ()
() - HPF() - SLA
() - SLA()

- * EQ-EX EQ-EX가 CUSTOM
- * Sub - W1 PREOUT:FULL (43)
- * Sub - W1
- * Sub - W2 PREOUT:FULL
- * (44 /)
- * FM SLA
- * 가 BAND

[Empty rounded rectangular box]

[Empty rounded rectangular box]

CUSTOM

1. AUDIO EQ 가 AUDIO

2.

EQ LOW() - EQ MID() - EQ HIGH ()


3.

가 가 +6 - -6 가



CUSTOM 가

HIGH) (EQ LOW/EQ MID/EQ Q ()



1. Q (,F 80 Q 1 W) AUDIO

2.AUDIO

AUDIO
 Low Mid High Bass ()
 Treble ()
 EQ - EX EQ - EX가
 CUSTOM
 Bass Treble

3.

가
 :40 80 100 160 (Hz)
 :200 500 1k 2k (Hz)
 :3.15k 8k 10k 12.5k (Hz)

4.

Q
 2N 1N 1W 2W



CUSTOM 가

• EQ - EX

EQ - EX가
CUSTOM

1. AUDIO

Bass

Bass 가

AUDIO

2.

Treble

Bass 가

3.

가
가

+6 ~ -6가

1.

Q (AUDIO

,F 80 Q 1 W)

2. AUDIO

Bass
Bass 가

AUDIO

3.

가

40 63 100 160 (Hz)

1.

Q (AUDIO

,F 80 Q 1 W)

2. AUDIO Treble
Treble

AUDIO

3.

가

2.5k 4k 6.3k 10k (Hz)

(Loud)

1. AUDIO

Loud

Loud 가

AUDIO

2.

(:Loud MID)

3.

LOW () MID () HIGH ()

4.

Loud OFF 가

+6 - -6 가

- 1. AUDIO Sub-W1 Sub-W1 AUDIO
- SW () 가 RCA
- * PREOUT:FULL
- 2. Sub - W1
- Sub - W1 Normal
- * (OFF)
- 3. REV.가
- NORMAL

- 1. AUDIO / AUDIO
- NonFad ON
- * PREOUT:FULL / .)
- .(44
- 2. NonFad ON
- * .

- 1. AUDIO Sub-W2 Sub-W2 가 AUDIO
- SW
- * Sub - W2
- 2. 가
- 50 80 125 (Hz)
- 3. 가 가

- 1.AUDIO NonFad 0 AUDIO
- 2. 가 +6 - -6 가 가

[Empty rounded rectangular box]

[Empty rounded rectangular box]

HPF()

- (CD 가
- .) 1 2

1.AUDIO HPF
HPF 가 AUDIO

2. HPF 80 Hz 가
가

3. 가
50 80 125 (Hz)

SLA()

- FM

1. FM

2.AUDIO SLA
SLA 가 AUDIO

3. 가
SLA - 4 가 SLA + 4 -



- AM



①

가



Function

1. 가 SOURCE

2. 가 FUNCTION

3.FUNCTION

FUNCTION

- FM Step(FM) - AM Step (AM) - Warning() - AUX() - Dimmer() - Brightness() - REAR SP() - Telephone() - Ever Scroll()

* BAND
 * 가 FUNCTION

1.FUNCTION 가 FUNCTION

2.

3.

가

FM

,50kHz FM 100 kHz,

1.FUNCTION FM Step FUNCTION

2. FM

100 kHz 50 kHz FM FM



50kHz

AM

AM
10kHz
9kHz(531 - 1,602kHz)
10kHz(530 - 1,640kHz)

1.FUNCTION AM Step FUNCTION
AM Step

2. AM
9 kHz 10 kHz AM
AM

/

5

1. FUNCTION Warning FUNCTION
Warning

2. (,Warning:ON)가

1.FUNCTION AUX FUNCTION
AUX 가

2. AUX AUX 가
(,AUX:ON)가



1. FUNCTION Dimmer FUNCTION
Dimmer 가

2. 가
(,Dimmer:ON)가

12

1.FUNCTION Brightness

Brightness 가
FUNCTION

2. 가
- 157가 가 0



(REAR SP :FULL)
 (REAR SP :S/W) RCA)
 REAR SP:S.W

(REAR SP :FULL)
 (REAR SP :FULL)RCA
 (,) PREOUT :S/W
 PREOUT :FULL

1.FUNCTION REAR SP
 REAR SP 가 FUNCTION

2.
 REAR SP :FULL ()
 REAR SP :S/W ()
 가 가
 * REAR SP:FULL 가 REAR SP
 * :S/W
 * REAR SP:S/W

3.
 (RCA)
 PREOUT :FULL PREOUT :S/W 가

• (39 " (39 "
 ") ")

• RCA 가

/

• 가 ,MUTE ATT 가
 •

1.FUNCTION Telephone
 Telephone
 FUNCTION

2. /
 Telephone:ATT ()
 Telephone:MUTE ()
 가

Ever Scroll

Ever Scroll ON , CD
 가 , OFF

1. FUNCTION , Ever Scroll

Ever Scroll
 FUNCTION

2. Ever Scroll ON/OFF

ON/OFF 가
 (, Ever Scroll : ON)



2

2

2

2

1

1. ENTERTAINMENT

2

Operation Mode 2 가
ENTERTAINMENT

DISPLAY FUNCTION

PAUSE, AUDIO,

* Mode 1


1

Operation
ENTERTAINMENT

2. PAUSE, AUDIO, DISPLAY

FUNCTION

PAUSE
AUDIO
DISPLAY
FUNCTION



PAUSE	
AUDIO	
DISPLAY	90%

FUNCTION	BSM
	BSM

CD

PAUSE	
AUDIO	Repeat
DISPLAY	90%

FUNCTION	Random
----------	--------

MP3/WMA/WAV CD

PAUSE	
AUDIO	
DISPLAY	90%

FUNCTION	Random
----------	--------

DAB

PAUSE	
AUDIO	Weather

DISPLAY 90%

FUNCTION Announce

PAUSE
AUDIO 가

DISPLAY 90%

FUNCTION

DVD DVD

PAUSE
AUDIO
DISPLAY 90%

FUNCTION

AUX

PAUSE
AUDIO
DISPLAY 90%

FUNCTION

/

CLOCK

CLOCK

* ,6



가
.CLOCK

AUX

CD - RB20/CD - RB10() IP - BUS -
RCA RCA

IP - BUS - RCA

AUX

SOURCE AUX 가 SOURCE

* AUX 42 "

AUX

AUX

1.AUX FUNCTION TITLE

2.1

1 가

* 2 () -

- 가 PTY ()
- 가 PTY ()
- Function Menu Announce
- PGM

DISPLAY

- SC () - DAB PTY(PTY)
- Announce
- 2 가 Announce () - News () - Weather () - Traffic ()
- Announce Warning/service, Event announcement, Special event, Finance, Sports Information
- Traffic Road Traffic Flash Transport Flash

가 PTY

- PTY
- PTY
- 1.FUNCTION PTY()
- 2.
- 3.
- DAB PTY (narrow) (wide)

- 3 가
- 1-6 6
- 1. TEXT
- * TEXT BAND
- * TEXT 가 NO



2. 3 가
 3
 * 가
 3.
 * 가
 * 가
 * 가
 1-6 6
 1. “ ”
 2. 1-6 가
 1-6
 DVD
 DVD DVD
 DVD DVD DVD
 DVD DVD
 DVD
 * ITS
 ()

, 가
).
 * Function ()
 Function
 DVD
 FUNCTION
 FUNCTION
 Repeat () Pause ()
 CD
 FUNCTION
 FUNCTION
 Repeat () Pause ()
 CD
 FUNCTION
 FUNCTION
 Repeat() - Random() -
 Scan() - ITS Play(ITS)
 - Pause ()
 1-6

 * ITS Play DVD
 *
 - DVD
 - CD CD
 ITS
 DVD
 ITS
 CD CD

가

CD

CD 가 가 가
가 가

ERROR - 11,12, 17,30 가
ERROR - 11,12, 17,30
ERROR - 10,11, 12,17,30, A0 ON/OFF
,CD

ERROR - 22,23 CD 가
ERROR - 44

CD

- Audio 2 Compact Disc Digital 가 CD



CD



- CD CD
-) (
-
-
-
-
- CD 가



- CD 가 가 가 CD 가 CD 가 CD 가
- CD

MP3 가

- (), ()
ID3 Tag Ver.1.0 Ver.1.1 /2.2/2.3/2.4

- 32,44.1 48kHz MP3
(16,22.05,24,32,44.1,48kHz)
- m3u
MP3i(MP3 interactive) mp3 PRO
- MP3
320kbps 8kbps ~
128kbps

WMA 가


- 32,44.1 48 kHz WMA
- WMA
192kbps 48kbps ~

WAV 가

- LPCM MS ADPCM
WAV
- 16,22.05,24,32,44.1 48KHz(LPCM)
22.05 44.1KHz(MS ADPCM)
- WAV
ADPCM) 8 16(LPCM) 4(MS

MP3/WMA/WAV

- MP3/WMA/WAV
CD-ROM 가



- MP3/WMA/WAV 가
- 8 MP3/WMA
- ,가 2
- 가 99

가 , bps ()
가
(MP3) 가
가

ID3
MP3
가 , ID3
가

ID3

ISO9660
CD - ROM
가 .ISO9660

1:
8 .0.5 8.3 (0.5
" - " 3
)
2:
" . " 31
) (8

Joliet:
64
Romeo:
128

Linear PCM(LPCM)
CD DVD

m3u
" WINAMP "
(.m3u)가

MP3
MP3 MPEG Audio Layer3
ISO() (MPEG)
.MP3

MS ADPCM
adaptive differential
pluse code modulation

가
'bit - deph "가
, bit - deth가 가 가

가
.CD - ROM,CD - R CD -
RW
가 , 2

CD - R
VBR
VBR Variable Bit Rate(가)
CBR(Constant Bit Rate:
가

WAV
WAV waveform Windows

WMA
WMA Windows Media Audio WMA
Microsoft Corporation

WMA Windows 7,7.1
Windows XP Windows

Microsoft,Windows Media Windows
가 Microsoft Corporation

..... +10 dB (100 Hz),
 +6.5 dB (10 kHz)
 +11 dB (100 Hz),
 +11dB(10 kHz)(:-
 30dB)

..... 14.4 V DC (가
 :12.0 - 14.4 V
 DC)
 10.0 A

(W x H x D):
 DIN

..... 178 x 50 x 157 mm
 188 x 58 x 19 mm

D

..... 178 x 50 x 162 mm
 170 x 46 x 14 mm

..... 1.4 kg

5% THD 4 22W
 50 ~15,000Hz

..... 50 W x 4
 50 W x 2/4 +70 W
 x1/2 ()
 4 (4 -8 (1 ch
 2])
 /

..... 2.2 V/1K
 (3):

..... 40/80/100/160 Hz
 Q 0.35/0.59/0.95/1.15
 (가 +6)
 ± 12dB

..... 200/500/1k/2k Hz
 Q 0.35/0.59/0.95/1.15
 (가 +6)
 ± 12dB

..... 3.15k/8k/10k/12.5k Hz
 Q 0.35/0.59/0.95/1.15
 (가 +6)
 ± 12dB

..... +3.5 dB (100 Hz),
 +3 dB (10 kHz)

..... 40/63/100/160 Hz
 ± 12dB

..... 2.5k/4k/6.3k/10k Hz
 ± 12dB

HPF:

..... 50/80/125 Hz
 - 12 dB/oct

..... 50/80/125 Hz
 - 18 dB/oct
 ± 12dB
 /

CD

.....
 가
 :
 44.1 kHz
 16;
 5_20,000 Hz (±1 dB)
 94dB (1kHz)
 (IEC - A)
 92dB (1kHz)
 2()

MP3

..... MPEG - 1 & 2 Audio
 Layer 3

WMA

..... Ver.7, 7.1,8,9

WAV

..... LPCM & MS ADPCM

FM

..... 87.5 - 108.0 MHz
 가 8 dBf (0.7 μV/75 W,
 ,S/N:30dB)



50dB10 dBf (0.9 μ V/75 W,
)
 75dB(IEC - A)
0.3%(65dBf 1kHz,
)
0.1%(65dBf 1kHz,
)
30 - 15,000 Hz (\pm 3 dB)
 45dB(65dBf,1kHz)

AM531 - 1,602 kHz (9 kHz)
 530 - 1,640 kHz (10 kHz)
 가18 μ V (S/N:20dB)
65dB(IEC - A)

.....940 nm \pm 50 nm
 ; LED
 12 mw/sr



Pioneer *sound.vision.soul*

파이오니아코리아주식회사

100-772 서울특별시 용구 구로동 45코오름빌딩 3층

TEL 02-777-8005 (한국) FAX 02-777-8966

URL <http://www.pioneer-korea.co.kr>